

KKV-200 Pinza per canalette



Per canalette II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario


[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Presa completamente meccanica, pertanto può essere utilizzata con qualsiasi mezzo di sollevamento.
- La presa è dall'interno, per cui è particolarmente adatta per spazi ristretti.
- Ganasce in acciaio intercambiabili.
- Occhiello di sospensione per aggancio gru.
- Rilascio automatico con dispositivo di "presa" a "rilascio" completamente automatico.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.
- Unità base senza ganasce di acciaio. Le pinze in acciaio intercambiabili sono disponibili come elementi di presa, a seconda della gamma di presa, per i canali dei cavi più grandi.
- Altri kit di adattatori su richiesta.



Dati tecnici

Type KKV-200	Order no. 53100423	Peso proprio 50 kg	Portata massima/WLL 500 kg	Lunghezza ganasca 400 mm
-----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------

Accessori

KKV-A-470/495:

Kit di adattatori intercambiabili con funzione di ganasce. Staffe di acciaio per canaline molto grandi.

Type	Order no.	Description	Ampiezza di presa	Peso proprio	Portata massima/WLL	Dimensioni LxPxH
KKV-A-470/495	43100625	Staffe di acciaio	470-495 mm	4,4 kg	500 kg	
KKV-A-575/600	43100633	Staffe di acciaio	575-600 mm	5,5 kg		
KKV-A-290/315	43100634	Staffe di acciaio	290-315 mm	3,5 kg		
KKV-A-520/545	43100646	Staffe di acciaio	520-545 mm	5,3 kg		

Pavimentazione: KKV-200 Pinza per canalette

Type	Order no.	Description	Ampiezza di presa	Peso proprio	Portata massima/WLL	Dimensioni LxPxH
KKV-A-330/355	43100652	Staffe di acciaio	330-355 mm	3,5 kg		
KKV-A-410/435	43100653	Staffe di acciaio	410-435 mm	4,2 kg		
KKV-A-540/565	43100654	Staffe di acciaio	540-565 mm	5,5 kg		
KKV-A-660/685	43100655	Staffe di acciaio	660-685 mm	6,3 kg		840x320x93 mm
KKV-A-750/775	43100661	Staffe di acciaio	750-775 mm	7,1 kg		932x320x93 mm
KKV-A-390/415	43100696	Staffe di acciaio	390-415 mm	4 kg		620x370x94 mm
KKV-A-440/465	43100749	Staffe di acciaio	440-465 mm	4,4 kg		670x380x94 mm
KKV-A-400/425	43100757	Staffe di acciaio	400-425 mm	4 kg		575x370x94 mm
KKV-A-215/235	43100828	Staffe di acciaio	215-235 mm	5,0 kg		582x370x94 mm
KKV-A-255/280	43100848	Staffe di acciaio	255-280 mm	5,7 kg		
KKV-A-365/390	43100904	Staffe di acciaio	365-390 mm	3,7 kg		592x330x94 mm
KKV-A-490/515	43101033	Staffe di acciaio	490-515 mm	4,8 kg		668x330x94 mm
KKV-A-625/650	43101247	Staffe di acciaio	625-635 mm	5,9 kg		798x320x93 mm
KKV-A-590/615	43101274	Staffe di acciaio	590-615 mm	5,7 kg		766x320x93 mm
KKV-A-355/380	43101296	Staffe di acciaio	355-380 mm	3,6 kg		582x370x94 mm
KKV-A-380/405	43101297	Staffe di acciaio	380-405 mm	4 kg		
KKV-A-610/635	43101381	Staffe di acciaio	610-635 mm	5,8 kg		786x320x93 mm
KKV-A-185/210	43101527	Staffe di acciaio	185-210 mm	5 kg		
KKV-A-205/230	43101538	Staffe di acciaio	205-230 mm	5 kg		
KKV-A-220/245	43101575	Staffe di acciaio	220-245 mm	5 kg		

[Ulteriori Informazioni](#)