

UNIMOBIL UM-SM Carrello di posa



Dotato di STONEMAGNET SM alimentato a batteria. UNIMOBIL UM-SM è il sistema di posa Vacuum perfetto per lastre in pietre naturale. Il piatto d'aspirazione non è in dotazione. Se state già utilizzando un SM richiedeteci un preventivo per aggiornarlo all'UM-SM. Per un dispositivo completo sono necessari i seguenti componenti: UM-SM + SM-600-POWER oppure SM-1200.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- La posa delle lastre avviene nella maniera più delicata e ravvicinata possibile. Possibilità di nuovo sollevamento. Adatto per materiale di posa denso.
- È dotato di manici sul piatto d'aspirazione e di una sospensione ruotabile a 90°, per un perfetto posizionamento delle lastre.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.
- Rapida regolazione del braccio in 5 diverse posizioni.

Dati tecnici

| Type | Order no. | Description | Peso proprio | Portata massima/WLL |
|-------|-----------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| UM-SM | 42740011 | Versione base per la posa con STONEMAGNET SM | 42 kg | 150 kg |

Accessori

SM-600-POWER:

L'SM ha un alloggiamento robusto e un sistema di cambio rapido delle piastre di aspirazione. Due pompe del vuoto assicurano un funzionamento a risparmio energetico, con la seconda pompa che può essere attivata tramite un interruttore turbo per i materiali porosi.

SM-1200:

STONEMAGNET SM-1200 offre una capacità di carico di 1.200 kg (con piastra di aspirazione corrispondente) e una batteria da 12 V con risparmio energetico automatico per lunghi periodi di utilizzo. Sportelli di manutenzione su entrambi i lati per un'accessibilità ottimale, interfaccia di cambio rapido delle piastre di aspirazione, bloccaggio automatico per gravità. La protezione antiurto a 360° funge da maniglia per facilitare il livellamento. Disponibile come opzione con impugnatura ergonomica.

| Type | Order no. | Description | Alimentazione Elettrica/Batteria | Valtaggio operativo | Peso proprio | Portata massima/WLL | Capacità batteria | Dimensioni LxP |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|
| SM-600-POWER | 52720007 | Dispositivo di base, con pompa più forte, senza piastra di aspirazione | 0,054/0,108 kW | 12 V | 35 kg | -500 mbar 600 kg | | |

Pavimentazione: UNIMOBIL UM-SM Carrello di posa

| Type | Order no. | Description | Alimentazione Elettrica/Batteria | Valtaggio operativo | Peso proprio | Portata massima/WLL | Capacità batteria | Dimensioni LxP |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|
| AGM-AKKU 26 Ah, 12 V | 24200008 | | | 12 V | 9,1 kg | -500 mbar | 26 Ah | |
| SM-SPS-90-30/20 | 42720009 | Piatto d'aspirazione | | | 5 kg | 90 kg | | 300x200 mm |
| LG-220 V/12V | 24200152 | Caricabatteria con protezione contro il sovraccarico e limitazione della corrente di carica. L'alloggiamento è a tenuta stagna e a prova di polvere. | | | | | | |
| SM-1200 | 52720009 | Dispositivo di base, senza piatti d'aspirazione | 0,093 kW | 12 V | 40 kg | 1200 kg | | |
| Adattatore SM-1200 per UM-SM | 42720470 | Necessario per collegare l'SM-1200 all'UM-SM | | | 2,93 kg | | | |

[Ulteriori Informazioni](#)